



## SEA-DOO VANDENS MOTOCIKLŲ GARANTIJA

### 1. Garantijos periodas

BRP Inc. ("BRP"), kaip gamintojas, garantuoja, kad nuo pristatymo datos pirmam vartotojui, kiekvienas naujas ir nenaudotas SEA-DOO vandens motociklas/kateris, apžiūrėtas įgalioto SEA-DOO dilerio, bus be medžiagos defektų ar/ir gamybos klaidų šiuo garantiniu periodu:

- a) *Privačiam naudojimui:*
  - Dvidešimt keturi (24) mėnesiai.
  - Dvidešimt keturi (24) mėnesiai emisijos komponentams (sensoriai).
- b) *naudojant komerciniais tikslais:*
  - Keturi (4) mėnesiai.
  - Dvidešimt keturių (24) mėnesių emisijos komponentams (sensoriai).

Visiems originaliems BRP aksesuarams, įmontuotiems SEA-DOO dilerio, atvežus naują ir nenaudotą SEA-DOO vandens motociklą/katerį, taip pat suteikiama tokia pat garantija, kaip vandens motociklui.

SEA-DOO vandens motociklą/katerį apžiūrai bei remontui Jūs turite pristatyti pas įgaliotą dilerį adresu: M. Gimbutienės g. 35, Kaunas (+370) 699 34395

### 2. BRP įsipareigojimai

Garantinio periodo metu BRP įpareigoja SEA-DOO distributorių suremontuoti ar pakeisti (pasirinkimo teisę kompanija pasilieka sau) visas originalias BRP detales, kurios yra su medžiagų ar gamybos defektais, jei produktas buvo normaliai naudojamas, prižiūrimas ir remontuojamas. Už originalias detales ir įgalioto dilerio darbą garantinio periodo metu pirkėjui mokėti nereikia.

### 3. Sąlygos, kurias reikia vykdyti, kad nebūtų nutrauktas garantinis aptarnavimas

Pirkėjas per 2 dienas privalo informuoti dilerį apie medžiagos ar gamybos defektus bei pateikti SEA-DOO Garantijos Registravimo lapą (sąskaitą faktūrą) ir privalo pasirašyti remonto darbų užsakymo lapą prieš pradėdamas remonto darbus. Garantinio aptarnavimo metu pakeistos detalės tampa BRP nuosavybe.

Jei Jūs naudosite ne BRP rekomenduojamus originalius tepalus, medžiagas, detales Jūsų vandens motociklui/kateriui, garantinis aptarnavimas bus nutrauktas.

Po pirmų 10 darbo valandų Jūs turite pristatyti vandens motociklą/katerį privalomam techniniam aptarnavimui aukščiau nurodytu įgalioto dilerio serviso adresu bei, kaip nurodyta vartojimo instrukcijose, vykdyti tolimesnį techninį aptarnavimą, kitu atveju, garantija bus nutraukta.

Pirkėjas turi laikytis vandens motociklo/katerio eksploatacijos lentelėje esančių nurodymų, kitu atveju garantija bus nutraukta.

### 4. Išimtys, kai garantija nesuteikiama

- Normalus nusidėvėjimas.
- Darbo, detalių ir tepalų kainos, atliekant techninį aptarnavimą.
- Žala, padaryta dėl netinkamo remonto, netinkamų detalių naudojimo ar remonto darbų, kuriuos atliko ne SEA-DOO įgaliotas dileris.



- Žala, padaryta dėl piktnaudžiavimo, aplaidumo, netinkamai vartojant produktą, lenktyniaujant.
- Žala, padaryta nelaimingų atsitikimų, gaisrų metu, vagystės atvejais ir t.t.
- Žala padaryta vandeniui patekus į variklį.
- Kosmetinė paviršiaus žala.

## 6. Eksploatavimo lentelė

### Periodinė apžiūra

Įprasta priežiūra yra reikalinga visiems mechaniniams produktams. Periodinė apžiūra prisideda prie produkto tarnavimo ilgio.

Žemiau esanti eksploatavimo lentelė duoda nurodymus reguliariems aptarnavimo darbams atlikti jums ir/arba autorizuotam Sea-Doo dileriui. Tvarkaraštis turėtų būti pritaikytas ryšium su eksploatacijos sąlygomis ir naudojimu.

SVARBU: Tvarkaraštis nuomojamiems vandens motociklams, arba tiems, kurių naudojimo valados yra padidintos, reikalauja dažnesnių apžiūrų bei didesnės priežiūros.

Priežiūra yra labai svarbi. Jeigu jūs nesate susipažinę su saugaus serviso praktika ir pritaikymu procedūromis, susisiekite su jūsų autorizuotu dileriu.

APRAŠYMAS	LAIKO INTERVALAI				
	Pirmos 10 valandų	25 valandos arba 3 mėnesiai	50 valandų arba 6 mėnesiai	100 valandų arba 1 metai	Turi Būti Atlikta
I: Patikrinti, išvalyti, pakoreguoti, sutepti, jei reikia – pakeisti C: Išvalyti L: Sutepti R: Pakeisti					
<b>BENDRAS</b>					
Sutepimo/korozijos apsaugojimas			L		Naudotojo
<b>VARIKLIS</b>					
Variklio tepalas ir filtras, įskaitant dangčio O-žiedus	R			R <sup>(7)</sup>	Dilerio
Suportas ir guminis pagrindas	I			I	Dilerio
Sandariniai ir sklendės	I		I		Dilerio
Išmetimo sistemos sklendės <sup>(5)</sup>	I			I	Dilerio
Žvakė				R	Dilerio
Superčardžerio (kompresoriaus) sukimo momentas (jei toks yra)				I	Dilerio
Superčardžerio (kompresoriaus) pavara, velenas ir stabdiklis				I <sup>(10)</sup>	Dilerio
Turbo kompresorius ir jo komponentai				R	Dilerio



AUŠINIMO SISTEMA					
Išmetimo sistema		C <sup>(3)</sup>			Naudotojo
Žarna ir sklendės	I			I	Dilerio
Aušinimo skystis				<sup>(7)</sup>	Dilerio
Aušinimo skysčio bakelio dangtelio/aušinimo sistemos slėgio testas				<sup>(4)</sup>	Dilerio
KURO SISTEMA					
Akseleratoriaus trosas		I			Naudotojo
Kuro įpurškimo sistemos sensoriai	I			I	Dilerio
Gedimo kodų nuskaitymas <sup>(1), (5)</sup>				I	Dilerio
Kuro linija, sujungimai, slėgio sumažinimo vožtuvas ir kuro sistemos hermetiškumas <sup>(5)</sup>	I			I	Dilerio
Droselis, sensoriai, kuro linijos, kuro padavimas ir kuro sistemos instaliacija	I			I	Dilerio
Oro padavimo slopintuvo tinkamumas/tamprumas	I			I	Dilerio
Benzino bako sąvarža	I			I	Dilerio
ELEKTROS SISTEMA					
Elektrinės jungtys ir pritvirtinimai (uždegimo sistema, užvedimo sistema, kuro inektorius, kt.)	I			I	Dilerio
MPEM ir ECM sujungimai				I <sup>(1)</sup>	Dilerio
MPEM kronšteinas/sklendė				I	Dilerio
DESS sistema	I			I	Dilerio
Monitoringo signalas	I			I	Dilerio
Akumuliatorius ir tvirtinimai	I			I	Dilerio
VAIRAVIMO SISTEMA					
Vairavimo trosai	I		I		Dilerio
O.P.A.S. SISTEMA					
O.P.A.S. sistema, įskaitant filtra (jei jis yra)	I	I <sup>(8)</sup>	I		Dilerio
VARANČIOJI SISTEMA					
Veleno korozijos apsauga				L <sup>(9)</sup>	Dilerio
Veleno apsauga			I <sup>(2)</sup>		Dilerio
Veleno/impelerio kaištis (supercharged varikliuose)			L		Dilerio
Veleno/impelerio kaištis (supercharged varikliuose su interkuleriu)				L	Dilerio
Anodas (jei toks yra)			I		Dilerio
Krumpliaračių sistema, kabeliai	I			I	Dilerio
VTS (jei yra)	I		I		Dilerio
Impelerio ašies izoliacija				<sup>(6)</sup>	Dilerio
Impelerio žiedai				I <sup>(2)</sup>	Dilerio
Vandens paėmimo grotelės				I <sup>(2)</sup>	Naudotojo



Plaukimo plokštę, įskaitant aušinimo skysčio nutekėjimą	I			I	Dilerio
Varančiosios ašies/korpuso sandarumo sistema	I			I	Dilerio
<b>KORPUSAS</b>					
Vandens paėmimas, patikrinti užsikišimus	I			I	Naudotojo
Korpusas	I			I	Naudotojo
Slidžių/vandenlentės virvės tvirtinimai	I		I		Naudotojo

Pastaba: kai kurie įrašai yra įtraukti į patikrinimus, atliekamus prieš naudojimą ir nebūtinai pakartoti šioje lentelėje.

**Paaiškinimai:**

- (1) Naudojant sūriame vandenyje
- (2) Šie dalykai turi būti reguliariai tikrinami kas 25 valandos. Nežiūrint to, servisas turi būti atliekamas kaip ir nurodyta lentelėje.
- (3) Kasdienis praplovimas, plaukiojus sūriame ar nešvariame vandenyje.
- (4) Atlikti kas 200 valandų arba kas du metus.
- (5) Komponentas, susijęs su emisija.
- (6) Pakeisti, kai motociklas pravažiavo 100 valandų arba du metus.
- (7) Pakeisti prieš saugojimo periodą arba po 100 valandų, žiūrint kuris pirmiau.
- (8) Po kiekvienų 25 valandų, plaukiojant dumbline vandenyje.
- (9) Atlikti prieš saugojimo periodą arba po 100 valandų, žiūrint kuris pirmiau.
- (10) Atlikti kas 100 valandų supercharged motorams  
Atlikti kas 200 valandų supercharged motorams su interkuleriu.

***Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku*** \_\_\_\_\_

*(Vardas, pavardė, parašas)*